







ULTRA RESISTENTE. ALFOMBRAS DE DRENAJE.

Sistema modular de losetas de alta resistencia, diseñado para entornos industriales húmedos y aceitosos, configurable en cualquier disposición.

- Superficie de cúpula de compresión para soporte ergonómico.
- Diseño de drenaje abierto que permite el paso de líquidos y mejora la circulación de aire.

Amortiguación	Media
Distribución de la presión	Último
Recuperación elástica	Último
Adherencia superior	Alta
Adherencia al suelo	Alta



Uso Recomendado

Para entornos húmedos y aceitosos con exposición regular a fluidos industriales.

Guía Ergonómica

- Para turnos completos de pie.
- Apto para todos los usuarios.

Configuración Disponible

- Losetas modulares 46 × 46 cm, ampliables y reconfigurables.
- Rampas de seguridad disponibles.
- Conectable con otras series H.

Garantía de por vida contra defectos de fabricación



EN COLABORACIÓN CON ergoadvantage

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material	PVC 100% reciclado
Clasificación de fuego	Cfl – s2
Clasificación antideslizante	R10
Capacidad máxima de carga	Carga puntual: 1 t/m ² - carga rodante máxima recomendada: 300 kg
Resistencia a la humedad	Alto
Resistencia al aceite	Alto
Resistencia química	Alto
Reciclable	Sí
REACH	Sí
Libre de ftalatos	Sí

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

Prepare la superficie: el piso debe estar limpio, seco y libre de polvo o grasa.

Coloque la alfombra: conecte las losetas para formar el área deseada.

Limpieza rutinaria: barra o enjuague con manguera para eliminar polvo, residuos y suciedad.


Limpieza profunda: use un limpiador de piso neutro y herramientas no abrasivas; enjuague bien para eliminar residuos. Evite químicos fuertes y almohadillas abrasivas que puedan obstruir la textura antideslizante o afectar la tracción.

Opciones disponibles – Serie H2



Referencia	Dimensiones	Peso (kg)	Grosor	Diseño	Color
H2T4646CDBL	46 cm x 46 cm	2.2 kg	2.5 cm	Cúpula de compresión abierta	Negro
H2K0033CDBY	112 cm x 112 cm	15 kg	2.5 cm	Cúpula de compresión abierta	Negro
H2K0035CDBY	158 cm x 112 cm	21 kg	2.5 cm	Cúpula de compresión abierta	Negro
H2K0038CDBY	249 cm x 112 cm	30 kg	2.5 cm	Cúpula de compresión abierta	Negro

Rampas de seguridad amarillas



Referencia	Dimensiones	Peso (kg)	Grosor	Diseño	Color
HRF1046CDYL	Hembra 46 cm x 10 cm (normal)	0.54 kg	2.5 cm	Cúpula de compresión	Amarillo
HRF1055CDYL	Hembra 55 cm x 10 cm (con esquina)	0.68 kg	2.5 cm	Cúpula de compresión	Amarillo
HRM1046CDYL	Macho 46 cm x 10 cm (normal)	0.64 kg	2.5 cm	Cúpula de compresión	Amarillo
HRM1055CDYL	Macho 55 cm x 10 cm (con esquina)	0.73 kg	2.5 cm	Cúpula de compresión	Amarillo

Rampas de seguridad negras



Referencia	Dimensiones	Peso (kg)	Grosor	Diseño	Color
HRF1046CDBL	Hembra 46 cm x 10 cm (normal)	0.54 kg	2.5 cm	Cúpula de compresión	Negro
HRF1055CDBL	Hembra 55 cm x 10 cm (con esquina)	0.68 kg	2.5 cm	Cúpula de compresión	Negro
HRM1046CDBL	Macho 46 cm x 10 cm (normal)	0.64 kg	2.5 cm	Cúpula de compresión	Negro
HRM1055CDBL	Macho 55 cm x 10 cm (con esquina)	0.73 kg	2.5 cm	Cúpula de compresión	Negro