


BRAVI

PLATFORMS

Sprint

**Máxima eficiencia
y seguridad en el picking.**

Con un diseño compacto y funciones avanzadas, Sprint optimiza cada operación de recogida y manipulación de mercancías, reduciendo esfuerzos y tiempos de trabajo.



Bravi Platforms: innovación y seguridad desde hace más de 40 años.

Bravi Platforms es líder en soluciones para trabajos en altura, desarrollando plataformas móviles innovadoras que garantizan seguridad, eficiencia y máxima productividad en todos los sectores. La empresa nació de la intuición de Pierino Bravi, quien transformó una necesidad operativa en una innovación pionera. Durante más de 40 años, Bravi Platforms ha desarrollado productos compactos, manejables y duraderos, que garantizan un alto rendimiento en cualquier entorno industrial, desde la logística hasta el mantenimiento.

Con una producción completamente realizada en Italia y un enfoque basado en la investigación y la mejora continua, Bravi Platforms es hoy un referente global, con presencia en 48 países y más de 740 clientes. Cada máquina está diseñada para reducir los tiempos de trabajo, aumentar la seguridad de los operadores y maximizar la eficiencia operativa. Desde la fase de diseño hasta la producción, la empresa combina artesanía y tecnología, garantizando altos estándares de calidad y un soporte postventa rápido y eficaz.

Sprint: la gama perfecta para el picking.

La línea Sprint incluye tres modelos, Sprint, Sprint LP y Sprint TL, diseñados para cada necesidad logística. Desde pequeñas tiendas hasta grandes almacenes, cada plataforma garantiza eficiencia, seguridad y reducción de los tiempos de recogida.

Sprint

Perfecta para el picking rápido y la reposición de estanterías, Sprint garantiza eficiencia y seguridad gracias a su diseño compacto y a la manipulación intuitiva.



Sprint Large Parcels

Sprint Large Parcels integra una bandeja de carga potenciada y ajustable, diseñada para la gestión de paquetes voluminosos y materiales pesados. La bandeja de carga motorizada facilita la carga y descarga de forma rápida y segura.




Sprint Tire Lifter

Sprint Tire Lifter es la solución definitiva para la manipulación de neumáticos. El compartimento de elevación motorizado soporta hasta 150 kg, optimizando la gestión y el transporte en talleres, almacenes y centros de distribución.



Sprint

Productividad y seguridad
sin compromisos.




Sprint es la plataforma de picking que elimina el uso de escaleras, mejorando la seguridad y la eficiencia.

Eleva simultáneamente al operador y los materiales, optimizando los tiempos de trabajo. Su diseño compacto permite **operar en espacios reducidos, reduciendo los riesgos de accidentes**. Ideal para supermercados, tiendas minoristas, almacenes y centros de distribución, garantizando un flujo de trabajo más rápido y seguro.

- Altura de trabajo hasta 5,35 m
- Bandeja de carga ajustable eléctricamente con capacidad hasta 90 kg
- Máxima maniobrabilidad con radio de giro de 0°
- Baterías premium de 245Ah para una autonomía prolongada de hasta dos turnos de trabajo

Ficha técnica



	MÉTRICO	EE. UU.
A	Altura de la plataforma	3350 mm 10 ft 11 in
B	Altura de trabajo	5350 mm 17 ft 6 in
C	Altura plataforma bajada	1440 mm 56.6 in
D	Longitud	1500 mm 59 in
E	Anchura	808 mm 31.8 in
F	Altura escalón de entrada	360 mm 14 in
G	Capacidad máxima	130 Kg 286 lbs
H	Capacidad máxima de la bandeja de carga	90 Kg 198.4 lbs
I	Capacidad máxima de capó	113 Kg 249 lbs
	Peso (CE)	690 Kg 1521 lbs
	Número de personas	1 1
	Velocidad de desplazamiento (plataforma bajada)	5 Km/h 3.1 mph
	Velocidad de desplazamiento (plataforma elevada)	1.2 Km/h 0.74 mph
	Velocidad de elevación/descenso	18/15 sec 18/15 sec
	Radio de giro interior	Cero Cero
	Radio de giro exterior	1600 mm 62 in
	Inclinación (plataforma elevada)	max. 2° max. 2°
	Alimentación	110/220 V ca 24 Vcc 110/220 V ca 24 Vcc
	Baterías	n°4 - 6V 245Ah@20h n°4 - 6V 245Ah@20h

Movilización rápida y segura

Sprint eleva simultáneamente al operador y los materiales, optimizando los tiempos de recogida. La bandeja de carga motorizada con aletas plegables de serie permite una gestión eficiente de la carga hasta 90 kg, mejorando la eficiencia operativa.

Comodidad y control avanzado

La pantalla LCD en el sistema de conducción proporciona información en tiempo real sobre el estado de la máquina y la batería, permitiendo una gestión óptima de las operaciones. Los sensores de seguridad dobles en el mango y en el pedal aseguran la correcta posición del operador mientras está activamente a bordo o durante el uso de las funciones de elevación.

Seguridad sin compromisos

Cumpliendo con la norma EN280 (para PLE) y la norma EN ISO 3691 (para recoge pedidos), Sprint es uno de los equipos más seguros en el mercado. El diseño compacto permite trabajar en espacios reducidos sin comprometer la seguridad.


Fiabilidad y costes reducidos

El sistema de elevación, garantizado por 10 años, elimina la necesidad de intervenciones frecuentes. El diseño intuitivo y la estructura robusta con componentes de alta calidad aseguran una larga duración operativa con costes mínimos y una experiencia de mantenimiento simplificada.



Sprint Large Parcels

Máxima eficiencia en el picking de grandes volúmenes.




Sprint Large Parcels optimiza el picking y la manipulación de paquetes de gran tamaño, garantizando seguridad y productividad.

Perfecta para entornos como almacenes logísticos, centros de distribución, tiendas de muebles y de electrónica, está diseñada para reducir al mínimo el esfuerzo del operador. Los sensores de seguridad dobles en el mango y en el pedal aseguran el correcto posicionamiento del operador, mientras que los rodillos en la bandeja de carga facilitan el deslizamiento del material a bordo, reduciendo el riesgo de accidentes.

- Altura operativa hasta 5,35 m
- Estantería XL motorizada con capacidad de 90 kg
- Rodillos laterales para una carga más fluida
- Baterías premium de 245Ah para una autonomía prolongada de hasta dos turnos de trabajo

Ficha técnica



	MÉTRICO	EE. UU.
A	Altura de la plataforma	3350 mm 10 ft 11 in
B	Altura de trabajo	5350 mm 17 ft 6 in
C	Altura plataforma bajada	1440 mm 56.6 in
D	Longitud	1500 mm 59 in
E	Anchura	808 mm 31.8 in
F	Altura escalón de entrada	360 mm 14 in
G	Anchura compartimento paquetes	401 mm 15 in
H	Altura compartimento paquetes	334 mm 13 in
I	Longitud bandeja plegable	600 mm 23 in
L	Anchura bandeja plegable	700 mm 27 in
M	Capacidad máxima	130 Kg 286 lbs
N	Capacidad máxima de la bandeja de carga	90 Kg 198.4 lbs
	Peso (CE)	714 Kg 1574 lbs
	Número de personas	1 1
	Velocidad de desplazamiento (plataforma bajada)	5 Km/h 3.1 mph
	Velocidad de desplazamiento (plataforma elevada)	1.2 Km/h 0.74 mph
	Velocidad de elevación/descenso	18/15 sec 18/15 sec
	Radio de giro interior	Cero Cero
	Radio de giro exterior	1600 mm 62 in
	Inclinación (plataforma elevada)	max. 2° max. 2°
	Alimentación	110/220 V ca 24 Vcc 110/220 V ca 24 Vcc
	Baterías	n°4 - 6V 245Ah@20h n°4 - 6V 245Ah@20h

Elevación inteligente y segura

La bandeja de carga motorizada XL presenta una plataforma de carga integrada que se puede elevar para facilitar el manejo de paquetes voluminosos, eliminando el riesgo de lesiones por levantamiento manual, o bajar para funcionar como una bandeja de carga estándar con aletas plegables de serie.

Operación sin interrupciones

La batería premium de 245 Ah garantiza un ciclo de trabajo más largo entre cargas, mejorando la eficiencia operativa.

Seguridad sin compromisos

Cumpliendo con la norma EN280 (para PLE) y la norma EN ISO 3691 (para recoge pedidos), Sprint LP es uno de los equipos más seguros en el mercado. Su diseño compacto permite operar en espacios reducidos sin comprometer la seguridad.

Costos de operación reducidos

La estructura robusta y el sistema de elevación sin mantenimiento, garantizado por 10 años, aseguran una alta fiabilidad a lo largo del tiempo.



Sprint Tire Lifter

La solución perfecta para la manipulación de neumáticos.




Sprint Tire Lifter está diseñada para elevar de forma segura al operador y los neumáticos, colocándolos a la altura ideal para una manipulación rápida y sin esfuerzo.

Perfecta para talleres, centros de servicio, almacenes de automóviles y gomerías, Sprint TL optimiza el flujo de trabajo y reduce el riesgo de lesiones. El compartimento frontal completamente motorizado, con una capacidad de hasta 150 kg, permite manipular neumáticos de SUV con o sin llantas. Las horquillas plegables se bajan hasta el suelo para facilitar la carga directamente desde el carrito.

- Altura operativa hasta 5 m
- Compartimento de elevación motorizado con capacidad de hasta 150 kg
- Compatible con neumáticos de SUV hasta 800 mm de diámetro
- Diseño compacto, ideal para espacios reducidos

Ficha técnica



	MÉTRICO	EE. UU.
A	Altura de la plataforma	3000 mm 9 ft 11 in
B	Altura de trabajo	5000 mm 16 ft 4 in
C	Altura plataforma bajada	1515 mm 59.4 in
D	Longitud	2275 mm (horquillas abiertas) 1778 mm (horquillas cerradas) 89.5 in 70 in
E	Altura compartimento neumáticos bajado	1665 mm 65.5 in
F	Altura compartimento neumáticos elevado	1914 mm 75.3 in
G	Anchura	808 mm 31.8 in
H	Altura escalón de entrada	394 mm 15.5 in
I	Capacidad máxima compatimento neumáticos	150 Kg 330 lbs
J	Anchura compartimento neumáticos	400mm 15,74 in
	Capacidad máxima de la plataforma	130 Kg 286 lbs
	Peso (CE)	820 Kg 1807 lbs
	Número de personas	1 1
	Velocidad de desplazamiento (plataforma bajada)	5 Km /h 3.1 mph
	Velocidad de desplazamiento (plataforma elevada)	1.2 Km /h 0.74 mph
	Velocidad de elevación/descenso	18/14 sec 18/14 sec
	Radio de giro interior	Cero Cero
	Radio de giro exterior	1600 mm 5.11 in
	Inclinación máxima (plataforma elevada)	T.L. 2° TLP 1.5° T.L. 2° TLP 1.5°
	Alimentación	110/220 V 24 Vcc 110/220 V 24 Vcc
	Baterías	n°4 - 6V 245Ah@20h n°4 - 6V 245Ah@20h

Seguridad sin compromisos

Cumpliendo con la norma EN280 (para plataformas elevadoras móviles de personal - PLE) y la norma EN ISO 3691 (para recogepedidos), Sprint TL es uno de los equipos más seguros del mercado. Su diseño compacto permite trabajar en espacios reducidos sin comprometer la seguridad, mientras que los sensores manuales y los interruptores de pedal dobles garantizan que el operario siempre se encuentre en la posición correcta durante el uso de la máquina.

Mayor capacidad de carga

El compartimento delantero motorizado soporta hasta 150 kg, lo que permite manipular incluso neumáticos de SUV con llantas de hasta 800 mm de diámetro.


Comodidad y facilidad de uso

Las horquillas son abatibles, lo que permite mantener un tamaño compacto y se bajan hasta el suelo para facilitar las operaciones de carga y descarga, permitiendo que el operario trabaje de forma autónoma.

Bajos costes de gestión

Sprint TL está diseñada para minimizar el mantenimiento, gracias a una estructura robusta, componentes de alta calidad y al sistema de elevación con mástil garantizado por 10 años.





Personaliza tu Sprint con accesorios diseñados para optimizar la recolección y la logística interna.

GUÍAS LATERALES

Disponibles en tres tamaños (L89 cm, L95 cm, L105 cm)

VENTOSA

Compatible con los modelos Sprint y Sprint LP, el accesorio ventosa aumenta considerablemente la eficiencia y la seguridad de la recogida, especialmente de aquellos artículos voluminosos y de difícil acceso que se encuentran al fondo de los estantes.

LUCES LED

Mejor visibilidad en entornos con poca iluminación.

BLOQUEO DE RUEDAS DELANTERAS

Utilizado en combinación con los rodillos guías laterales para bloquear las ruedas giratorias en posición recta.

SOPORTE PARA ESCÁNER

Soporte dedicado para escáneres de códigos de barras.

SOPORTE PARA BOTELLA

Soporte dedicado para contener botellas o cantimploras.

CESTA PERFORADA

Plataforma de carga en forma de caja perforada. (L647 mm, L564,40 mm, A395 mm)

CONTENEDOR MAGNÉTICO PARA OBJETOS

Práctica y robusta cajita con enganche magnético, compatible con todos los modelos Bravi.

REMOLQUE

Remolque de 2 ruedas direccionables, para utilizar en combinación la opción de gancho y escalón.

BLOQUEO DE PUERTAS ELÉCTRICO

Cierre automático de las puertas al elevarse la plataforma, inhibiendo las funciones con las puertas abiertas.

SENSOR DE ALARMA DE PUERTAS

Alarma sonora que se activa si las puertas de la cesta se abren en altura.

GANCHO PARA REMOLQUE CON ESCALÓN

Utilizado en combinación con el accesorio remolque. Capacidad de remolque hasta 200 kg. Conducción inhibida cuando la cesta está elevada.

KIT TECLADO SAFE-T LOCK

Seguridad avanzada con teclado electrónico.

KIT DE PROTECCIÓN DE PARACHOQUES DE HIERRO

Tres parachoques de metal para proteger las cubiertas de plástico laterales.

SENSOR DE PRESENCIA

Inhíbe el descenso si detecta la presencia de personas debajo de la plataforma.

BATERÍAS AGM O DE LITIO

Mayor variedad para satisfacer las necesidades operativas en cada contexto.

SOPORTE PARA PERCHAS

Solución ideal para almacenes de ropa.

ALTURA DE ELEVACIÓN PERSONALIZADA

Cilindro personalizable según las necesidades.

CARRITO PORTA-NEUMÁTICOS

Perfecto en combinación con Sprint TL para cargar los neumáticos.

PROTECCIÓN DE RUEDAS DELANTERAS

Instalable en las ruedas delanteras para protegerlas de golpes.

Nuestros servicios:

Soporte completo para cualquier necesidad

Bravi Platforms no solo proporciona plataformas innovadoras, sino que ofrece un servicio completo de 360° para apoyar a los clientes en cada fase, desde la selección del producto hasta el mantenimiento y la formación. Cada solución está diseñada para reducir el tiempo de inactividad de la máquina y maximizar el valor de la inversión.

Asistencia técnica rápida y especializada

Un servicio postventa de alto nivel, con técnicos cualificados y soporte inmediato. Las plataformas Bravi requieren muy poco mantenimiento, pero en caso de necesidad, garantizamos intervenciones rápidas y soluciones ágiles para minimizar los tiempos de inactividad.

Repuestos originales disponibles en 48/72 horas

A través de la página web Bravi Parts, los clientes pueden adquirir repuestos originales de manera autónoma, con entrega garantizada en 48/72 horas. Un sistema eficiente e intuitivo para mantener siempre operativa su flota, con la calidad certificada de los componentes Bravi.

Formación técnica y comercial

Bravi ofrece programas de formación técnica para el uso y mantenimiento adecuado de las plataformas, además de cursos de formación comercial para apoyar a los clientes en la venta y en el alquiler de las máquinas. Los cursos están disponibles tanto en persona como en línea, garantizando un aprendizaje efectivo y personalizado.

Contáctanos para más información

Para descubrir más sobre nuestros servicios y encontrar la solución más adecuada a tus necesidades, visita nuestra página web o contáctanos directamente.	BRAVIISOL D.M. SRL S.S. Adriatica 16 Km 314.600 60022 Castelfidardo (AN) - IT	bravi-platforms.com
Nuestro equipo está listo para ofrecerte soporte y asesoría personalizada.	info@bravi-platforms.com	
	+39 071 781 9090 US Toll Free: 855-704-7342	

BRAVIISOL D.M. SRL
S.S. Adriatica 16 Km 314.600
60022 Castelfidardo (AN) - Italy

info@bravi-platforms.com

+39 071 781 9090
Llamada gratuita EE.UU.: 855-704-7342

