






USO ALTERNADO. CONFORT ESPECÍFICO.

Alfombra antifatiga cómoda diseñada para trabajo de pie hasta 3 horas de uso diario acumulado.

- Espuma resiliente de 10 mm de espesor.
- Bordes de seguridad biselados con precisión a 20° en alfombras estándar y a medida para ayudar a prevenir tropiezos.

Amortiguación	Alta
Distribución de la presión	Media
Recuperación elástica	Media
Adherencia superior	Estándar
Adherencia al suelo*	Estándar

* Con **FloorHold** opcional



Uso Recomendado

Ideal para puestos de trabajo secos con trabajo de pie frecuente, pero no continuo.

Guía Ergonómica

- Para turnos parciales de hasta 3 h.
- Adecuada para usuarios de talla pequeña a mediana.

Configuración Disponibles

- Estándar: tamaños fijos listos para usar
- Con FloorHold: sistema de fijación aplicado de fábrica
- Rollo: rollos completos
- Por metro: a medida, también con FloorHold

Garantía de 2 años

Contra defectos de fabricación



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material	Espuma resistente
Rango de Temperatura	-30°C - 70°C
Resistencia a la humedad	No Recomendado
Resistencia al aceite	No Recomendado
Resistencia Química	Débil
Reciclable	Sí – Elegible para el programa de circularidad Rebourne®
Reglamento REACH	Sí
Libre de ftalatos	Sí

FLOORHOLD

Mantiene la alfombra en su sitio.

Las tiras adhesivas aplicadas de fábrica, desarrolladas específicamente para las alfombras antifatiga REBOURNE®, ayudan a evitar el desplazamiento de la alfombra.

Esto reduce el riesgo de tropiezos y mantiene un lugar de trabajo limpio y ordenado.

Retire la lámina protectora, coloque la alfombra sobre un suelo limpio y seco y presione firmemente.

FloorHold puede retirarse y recolocarse varias veces cuando sea necesario.

Descubra cómo funciona FloorHold



Escanee para ver el vídeo

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

Prepara tu superficie: Suelo debe de estar seco, y libre de polvo y grasa.


Alfombras sin FloorHold: desenrolle la alfombra y colóquela en su zona de trabajo.

Alfombras con FloorHold: retire la lámina protectora, coloque la alfombra y presione firmemente. Para recolocarla, levántela con cuidado y vuelva a colocarla sobre un suelo limpio y seco.

Limpieza habitual : Barrer o aspirar para eliminar el polvo y los residuos.


Precaución con el equipo: Utiliza únicamente equipos portátiles.

Tamaños disponibles - Serie W1 Negro y Amarillo




Referencia	Dimensiones	Peso (kg)	Grosor	Diseño	Color
W1S0023ELBY	60 cm x 91 cm	1.3	10 mm	Piel de elefante	Negro /Amarillo
W1S0034ELBY	91 cm x 120 cm	2.6	10 mm	Piel de elefante	Negro /Amarillo
W1S0035ELBY	91 cm x 150 cm	3.3	10 mm	Piel de elefante	Negro /Amarillo
W1S3200ELBY	91 cm x 200 cm	4.4	10 mm	Piel de elefante	Negro /Amarillo
W1S3250ELBY	91 cm x 250 cm	5.5	10 mm	Piel de elefante	Negro /Amarillo
W1S3300ELBY	91 cm x 300 cm	6.6	10 mm	Piel de elefante	Negro /Amarillo
W1S3400ELBY	91 cm x 400 cm	8.7	10 mm	Piel de elefante	Negro /Amarillo
W1S3500ELBY	91 cm x 500 cm	10.9	10 mm	Piel de elefante	Negro /Amarillo
W1S0333ELBY	91 cm x 10 m	21.8	10 mm	Piel de elefante	Negro /Amarillo
W1S4200ELBY	122 cm x 200 cm	5.9	10 mm	Piel de elefante	Negro /Amarillo
W1S4300ELBY	122 cm x 300 cm	8.8	10 mm	Piel de elefante	Negro /Amarillo
W1R0260ELBY	60 cm x 18,3 m	26.4	10 mm	Piel de elefante	Negro /Amarillo
W1R0360ELBY	91 cm x 18,3 m	40.0	10 mm	Piel de elefante	Negro /Amarillo
W1R0460ELBY	122 cm x 18,3 m	53.6	10 mm	Piel de elefante	Negro /Amarillo
W1C0200ELBY	60 cm por metro lineal	1.4	10 mm	Piel de elefante	Negro /Amarillo
W1C0300ELBY	91 cm por metro lineal	2.2	10 mm	Piel de elefante	Negro /Amarillo
W1C0400ELBY	122 cm por metro lineal	2.9	10 mm	Piel de elefante	Negro /Amarillo

Serie W1 con FloorHold Negro/Amarillo




Referencia	Dimensiones	Peso (kg)	Grosor	Diseño	Color
W1S0023ELBYFH	60 cm x 91 cm	1.3	10 mm	Piel de elefante	Negro /Amarillo
W1S0034ELBYFH	91 cm x 120 cm	2.6	10 mm	Piel de elefante	Negro /Amarillo
W1S0035ELBYFH	91 cm x 150 cm	3.3	10 mm	Piel de elefante	Negro /Amarillo
W1S3200ELBYFH	91 cm x 200 cm	4.4	10 mm	Piel de elefante	Negro /Amarillo
W1S3250ELBYFH	91 cm x 250 cm	5.5	10 mm	Piel de elefante	Negro /Amarillo
W1S3300ELBYFH	91 cm x 300 cm	6.6	10 mm	Piel de elefante	Negro /Amarillo
W1S3400ELBYFH	91 cm x 400 cm	8.7	10 mm	Piel de elefante	Negro /Amarillo
W1S3500ELBYFH	91 cm x 500 cm	10.9	10 mm	Piel de elefante	Negro /Amarillo
W1S0333ELBYFH	91 cm x 10 m	21.8	10 mm	Piel de elefante	Negro /Amarillo
W1S4200ELBYFH	122 cm x 200 cm	5.9	10 mm	Piel de elefante	Negro /Amarillo
W1S4300ELBYFH	122 cm x 300 cm	8.8	10 mm	Piel de elefante	Negro /Amarillo
W1C0200ELBYFH	60 cm por metro lineal	1.4	10 mm	Piel de elefante	Negro /Amarillo
W1C0300ELBYFH	91 cm por metro lineal	2.2	10 mm	Piel de elefante	Negro /Amarillo
W1C0400ELBYFH	122 cm por metro lineal	2.9	10 mm	Piel de elefante	Negro /Amarillo

Tamaños disponibles - Serie W1 Gris



Referencia	Dimensiones	Peso (kg)	Grosor	Diseño	Color
W1S0023GRGY	60 cm x 91 cm	1.3	10 mm	Rejilla	Gris
W1S0024GRGY	91 cm x 120 cm	2.6	10 mm	Rejilla	Gris
W1S0035GRGY	91 cm x 150 cm	3.3	10 mm	Rejilla	Gris
W1S3200GRGY	91 cm x 200 cm	4.4	10 mm	Rejilla	Gris
W1S3250GRGY	91 cm x 250 cm	5.5	10 mm	Rejilla	Gris
W1S3300GRGY	91 cm x 300 cm	6.6	10 mm	Rejilla	Gris
W1S3400GRGY	91 cm x 400 cm	8.7	10 mm	Rejilla	Gris
W1S3500GRGY	91 cm x 500 cm	10.9	10 mm	Rejilla	Gris
W1S0333GRGY	91 cm x 10 m	21.8	10 mm	Rejilla	Gris
W1S4200GRGY	122 cm x 200 cm	5.9	10 mm	Rejilla	Gris
W1S4300GRGY	122 cm x 300 cm	8.8	10 mm	Rejilla	Gris
W1R0260GRGY	60 cm x 18,3 m	26.4	10 mm	Rejilla	Gris
W1R0360GRGY	91 cm x 18,3 m	40.0	10 mm	Rejilla	Gris
W1R0460GRGY	122 cm x 18,3 m	53.6	10 mm	Rejilla	Gris
W1C0200GRGY	60 cm por metro lineal	1.4	10 mm	Rejilla	Gris
W1C0300GRGY	91 cm por metro lineal	2.2	10 mm	Rejilla	Gris
W1C0400GRGY	122 cm por metro lineal	2.9	10 mm	Rejilla	Gris

Serie W1 con FloorHold Gris



Referencia	Dimensiones	Peso (kg)	Grosor	Diseño	Color
W1S0023GRGYFH	60 cm x 91 cm	1.3	10 mm	Rejilla	Gris
W1S0024GRGYFH	91 cm x 120 cm	2.6	10 mm	Rejilla	Gris
W1S0035GRGYFH	91 cm x 150 cm	3.3	10 mm	Rejilla	Gris
W1S3200GRGYFH	91 cm x 200 cm	4.4	10 mm	Rejilla	Gris
W1S3250GRGYFH	91 cm x 250 cm	5.5	10 mm	Rejilla	Gris
W1S3300GRGYFH	91 cm x 300 cm	6.6	10 mm	Rejilla	Gris
W1S3400GRGYFH	91 cm x 400 cm	8.7	10 mm	Rejilla	Gris
W1S3500GRGYFH	91 cm x 500 cm	10.9	10 mm	Rejilla	Gris
W1S0333GRGYFH	91 cm x 10 m	21.8	10 mm	Rejilla	Gris
W1S4200GRGYFH	122 cm x 200 cm	5.9	10 mm	Rejilla	Gris
W1S4300GRGYFH	122 cm x 300 cm	8.8	10 mm	Rejilla	Gris
W1C0200GRGYFH	60 cm por metro lineal	1.4	10 mm	Rejilla	Gris
W1C0300GRGYFH	91 cm por metro lineal	2.2	10 mm	Rejilla	Gris
W1C0400GRGYFH	122 cm por metro lineal	2.9	10 mm	Rejilla	Gris